

Mobile



38 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25510.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25511.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25512.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25513.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/config.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/content.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Mobile

- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/layout.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/bg.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/foot_bg.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/footer_bg.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/navi_hover.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site_bg.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/layout.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/slideshow.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/bauinduverb_sw.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/ihk-logo.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/kanalbau-logo.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/frontend.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/lib/prototype.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/search.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/builder.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/dragdrop.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/effects.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/scriptaculous.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 7 blockierende Skript-Ressourcen und 2 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Mobile

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://www.rudolffock.de/js/lib/prototype.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/scriptaculous.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/builder.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/effects.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/dragdrop.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/frontend.js>
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/layout.js>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/content.css>
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/layout.css>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 1,2 MB (68 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25512.jpg> könnten 218,3 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25511.jpg> könnten 215 KB (71 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25513.jpg> könnten 211,3 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25510.jpg> könnten 209,3 KB (72 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site.jpg> könnten

Mobile

180,9 KB (63 %) eingespart werden.

- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/foot_bg.jpg könnten 65,7 KB (63 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/bg.jpg> könnten 53,8 KB (62 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/footer_bg.jpg könnten 33,8 KB (61 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/kanalbau-logo.jpg> könnten 10,4 KB (65 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/ihk-logo.jpg> könnten 5,6 KB (63 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/bauinduverb_sw.jpg könnten 4 KB (58 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site_bg.jpg könnten 838 Byte (68 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/navi_hover.png könnten 756 Byte (58 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 571 Byte (17 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/layout.css> könnten nach der Komprimierung 571 Byte (17 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Mobile

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 12,7 KB (21 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/lib/prototype.js> könnten nach der Komprimierung 5,6 KB (16 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/dragdrop.js> könnten nach der Komprimierung 1,9 KB (25 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/effects.js> könnten nach der Komprimierung 1,9 KB (22 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/layout.js> könnten nach der Komprimierung 1,9 KB (32 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/scriptaculous.js> könnten nach der Komprimierung 833 Byte (61 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/builder.js> könnten nach der Komprimierung 599 Byte (33 %) eingespart werden.



4 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)


HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

69 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung erforderlich:

Darstellungsbereich konfigurieren

Auf Ihrer Seite ist kein Darstellungsbereich festgelegt. Dies führt dazu, dass Mobilgeräte Ihre Seite wie auf einem Desktop-Browser darstellen. Dabei wird Ihre Seite verkleinert, um sie an die jeweilige Bildschirmgröße anzupassen. Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich, damit Ihre Seite auf allen Geräten korrekt dargestellt wird.

[Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich](#) für diese Seite.

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der folgende Text auf Ihrer Seite wird in einer Größe dargestellt, die möglicherweise für Ihre Besucher schwierig zu lesen ist. [Benutzen Sie lesbare Schriftgrößen](#), um die Nutzererfahrung zu verbessern.

Die folgenden Textfragmente haben eine zu geringe Schriftgröße. Vergrößern Sie die Schriftgröße, um sie lesbarer zu machen.

- Wir hoffen, da...-Mail über das und 8 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- Kontaktformular und 2 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- RUDOLF FOCK GmbH & Co. KG und 2 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- info@rudolffock.de stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.
- Home stellt nur 5 hohe Pixel (12 CSS-Pixel) dar final.

- Ansprechpartner und Kontakt und 6 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- Telefax: (0 41 91) 95 36 -29 und 6 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- Wir über uns und 6 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- | und 5 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- site created and hosted by stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.
- nordicweb stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.

Behebung empfohlen:

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passen Sie die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 1.000 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 980 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `<div id="content_inner" class="content_inner">Herzlich Willk...@rudolffock.de</div>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<div class="footContent">RUDOLF FOCK Gm...@rudolffock.de</div>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<div class="foot_links">Home | Wir ü...| Impressum</div>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Mobile

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `Kontaktformular` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<ul id="idPageList" class="main_menu">Home Wir über...rt Impressum` und 2 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `Home` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `Galerie` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `Home` und 4 andere liegen nahe an anderen final.



1 bestandene Regeln


Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Desktop



43 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25510.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25511.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25512.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25513.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/config.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/content.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/layout.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/bg.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/foot_bg.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/footer_bg.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/navi_hover.png (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site_bg.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/layout.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/slideshow.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/bauinduverb_sw.jpg (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/ihk-logo.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/kanalbau-logo.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Desktop

- <http://www.rudolffock.de/js/frontend.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/lib/prototype.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/search.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/builder.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/dragdrop.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/effects.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.rudolffock.de/js/src/scriptaculous.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 1,2 MB (68 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25512.jpg> könnten 218,3 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25511.jpg> könnten 215 KB (71 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25513.jpg> könnten 211,3 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/slideshow/25510.jpg> könnten 209,3 KB (72 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site.jpg> könnten 180,9 KB (63 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/foot_bg.jpg könnten 65,7 KB (63 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/bg.jpg> könnten 53,8 KB (62 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/footer_bg.jpg könnten 33,8 KB (61 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/kanalbau-logo.jpg> könnten 10,4 KB (65 %) eingespart werden.

Desktop

- Durch die Komprimierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/ihk-logo.jpg> könnten 5,6 KB (63 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/upload/Logos/bauinduverb_sw.jpg könnten 4 KB (58 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/site_bg.jpg könnten 838 Byte (68 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von http://www.rudolffock.de/files/3731/style/img/navi_hover.png könnten 756 Byte (58 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 571 Byte (17 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/layout.css> könnten nach der Komprimierung 571 Byte (17 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 12,7 KB (21 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/lib/prototype.js> könnten nach der Komprimierung 5,6 KB (16 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/dragdrop.js> könnten nach der

Komprimierung 1,9 KB (25 %) eingespart werden.

- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/effects.js> könnten nach der Komprimierung 1,9 KB (22 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/layout.js> könnten nach der Komprimierung 1,9 KB (32 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/scriptaculous.js> könnten nach der Komprimierung 833 Byte (61 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.rudolffock.de/js/src/builder.js> könnten nach der Komprimierung 599 Byte (33 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 7 blockierende Skript-Ressourcen und 2 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://www.rudolffock.de/js/lib/prototype.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/scriptaculous.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/builder.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/effects.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/src/dragdrop.js>
- <http://www.rudolffock.de/js/frontend.js>
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/js/layout.js>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/content.css>
- <http://www.rudolffock.de/files/3731/style/css/layout.css>



4 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)